



Procesamiento de polímeros

COM 300

DESMOLDEANTE DE CERA DE USO GENERAL

COM 300 es un desmoldeante sin silicona de uso general basado en una mezcla de ceras en un solvente de hidrocarburo. COM 300 es adecuado para el desmoldeo de todos los compuestos de poliéster y epoxi, y como líquido, es fácil y rentable de aplicar en superficies texturizadas. También es efectivo para algunos otros procesos de moldeo a base de resina y poliuretano. Ayuda a la liberación de molduras pesadas y difíciles y es especialmente efectivo para la liberación de piedra adherida con resina y arena impregnada.

CODIGOS DE PRODUCTOS / FORMATOS

 30308 / 25Ltr

APLICACIONES

Adecuado para el desmoldeo de molduras de PRFV, algunas espumas de poliuretano flexibles, piedra aglomerada de resina y arena impregnada de resina.

INSTRUCCIONES

- Agitar bien antes de usar para asegurar una distribución uniforme de las ceras
- Las superficies porosas, como yeso o madera, deben sellarse con un recubrimiento de superficie de alto espesor de poliuretano o poliéster de un solo paquete.
- Para moldes nuevos de PRFV se recomiendan 4-5 aplicaciones, con aplicaciones de una sola capa entre extracciones
- Pulverizar o aplicar con cepillo / paño y eliminar el exceso de cera con un paño antes de pulir.

DATOS TECNICOS (SIN PROPELENTE)

Apariencia	Blanco, líquido opaco
Olor	White spirit
Gravedad específica (@ 25°C)	0.78
Rango de temperatura	Operativo hasta 200°C
Solubilidad	Soluble en la mayoría de solventes, insoluble en agua
Inflamabilidad	Inflamable
Toxicidad	Clasificado como nocivo según Regulación CHIP
Punto de inflamación	38°C

COMPATIBILIDAD CON MATERIALES

OK -
PRECAUCION -
NO OK -

ALMACENAMIENTO & VIDA UTIL

El producto puede almacenarse a temperatura ambiente normal y tiene una vida útil de no menos de 1 año con un almacenamiento correcto. Los aerosoles siempre deben almacenarse por debajo de 50 ° C, lejos del calor directo y las llamas.

SALUD Y SEGURIDAD

Hoja de datos de seguridad (FDS) por separado de acuerdo con el Reglamento CE 73/404 / CEE y 648/2004 / CE disponible en www.ambersil.com.

LEY DE MAL REPRESENTACIÓN DE 1967

LEY DE DESCRIPCIONES COMERCIALES 1968

La información proporcionada en esta publicación se basa en nuestra experiencia y los informes de los clientes. Hay muchos factores fuera de nuestro control y conocimiento que afectan el uso y desempeño de nuestros productos y por los cuales no se otorga ninguna garantía, expresa o implícita. Los usuarios deben realizar sus propias pruebas para determinar la aplicabilidad de dicha información o la idoneidad de cualquier producto para sus propios fines particulares. Las declaraciones sobre el uso de los productos descritos en este documento no deben interpretarse como una recomendación de la infracción de ninguna patente y no se asumirá ninguna responsabilidad por la infracción que surja de dicho uso.

CRC Industries UK Ltd.
Wylds Road, Bridgwater
Somerset, TA6 4DD
United Kingdom

t +44 (0)1278 727200
f +44 (0)1278 425644
e sales.uk@crcind.com
w www.ambersil.com

Distribuidor nacional:

COMERCIAL QUIMICA HERBE, S.L.
t 943 291128
e ch@comercialherbe.com
w www.comercialherbe.com

Company Registered No. 04910479 VAT No. GB 821 5195 42



Versión 4.0
Creada: Julio 2019
Revisión: Junio 2021