



Procesamiento de polímeros

ROM 300

DESMOLDEANTE PARA ROTOMOLDEO BASE AGUA SEMI-PERMANENTE

ROM 300 es un revestimiento antiadherente formulado para su uso en una amplia variedad de aplicaciones de rotomoldeo. Cuando el recubrimiento se aplica correctamente a la superficie de un molde precalentado para formar un recubrimiento fino, inerte y térmicamente estable, se pueden conseguir múltiples desmoldeos de muchos grados de polietileno y polipropileno.

CODIGOS DE PRODUCTOS / FORMATOS



31739 / 5ltr

APLICACIONES

Para usar en una amplia variedad de aplicaciones de rotomoldeo.

INSTRUCCIONES

- Ambersil ROM 300 es adecuado para su aplicación directamente sobre moldes calentados a temperaturas de hasta 204°C y moldes precalentados a un mínimo de 60°C.
- Utilizando un patrón de pulverización finamente atomizado.
- Aplicar a una distancia de 8-12 "de la superficie del molde.
- Para moldes calientes (120-200°C), moldes nuevos o porosos aplicar un mínimo de 6 capas.
- Para moldes templados (60-120°C) se debe aplicar un mínimo de 4 capas, prestando especial atención a evitar la acumulación de emulsión y las marcas de corrimiento debido a la aplicación excesiva.
- Dejar que ROM 300 se seque antes de iniciar la producción.

DATOS TECNICOS (SIN PROPELENTE)

Apariencia	Líquido lechoso
Olor	Leve
Gravedad específica	0.970 - 1.000
Punto de ebullición	100°C
Punto de inflamación	N/A
Inflamabilidad	N/A
Ratio de evaporación	< 0.1 Referencia : BuAc = 1 pH:valor concentrado
Solución	4.0 +/- 0.1
Solubilidad	Miscible con agua. Insoluble en la mayoría de solventes orgánicos

COMPATIBILIDAD CON MATERIALES

OK -
 PRECAUCION -
 NO OK -

ALMACENAMIENTO & VIDA UTIL

El producto puede almacenarse a temperatura ambiente normal y tiene una vida útil de no menos de 1 año con un almacenamiento correcto. Los aerosoles siempre deben almacenarse por debajo de 50°C, lejos del calor directo y las llamas.

SALUD Y SEGURIDAD

Hoja de datos de seguridad (FDS) por separado de acuerdo con el Reglamento CE 73/404 / CEE y 648/2004 / CE disponible en www.ambersil.com.

LEY DE MAL REPRESENTACIÓN DE 1967

LEY DE DESCRIPCIONES COMERCIALES 1968

La información proporcionada en esta publicación se basa en nuestra experiencia y los informes de los clientes. Hay muchos factores fuera de nuestro control y conocimiento que afectan el uso y desempeño de nuestros productos y por los cuales no se otorga ninguna garantía, expresa o implícita. Los usuarios deben realizar sus propias pruebas para determinar la aplicabilidad de dicha información o la idoneidad de cualquier producto para sus propios fines particulares. Las declaraciones sobre el uso de los productos descritos en este documento no deben interpretarse como una recomendación de la infracción de ninguna patente y no se asumirá ninguna responsabilidad por la infracción que surja de dicho uso.

Versión 3.1
 Creada: Julio 2019
 Revisión: Octubre 2020

CRC Industries UK Ltd.
 Wyllys Road, Bridgwater
 Somerset, TA6 4DD
 United Kingdom

t +44 (0)1278 727200
 f +44 (0)1278 425644
 e sales.uk@crcind.com
 w www.ambersil.com

Company Registered No. 04910479 VAT No. GB 821 5195 42

Distribuidor nacional:

COMERCIAL QUIMICA HERBE, S.L.
 t 943 291128
 e ch@comercialherbe.com
 w www.comercialherbe.com

