# **FICHA TECNICA**





## 3H OIL FG

#### **ACEITE MULTIUSOS NSF 3H - H1**

3H Oil FG es un aceite lubricante y desmoldeante que puede usarse en aplicaciones donde es probable que haya contacto directo con alimentos. La película de aceite ligero también se puede utilizar como tratamiento anticorrosivo en superficies metálicas como ganchos para carne y mesas.

3H Oil FG no contamina y es transparente. Ideal para usar en equipos de mezcla y procesamiento para evitar que los alimentos se adhieran. El aceite ligero sella la humedad y ayuda a prevenir la corrosión.



Lubricantes



Registro NSF : categoría 3H & H1 no. 148343





Certificado Halal: AN001183

### **CODIGO DE PRODUCTO / FORMATOS**



32326 / 5Ltr

#### **APLICACIONES**

- Equipamiento de panadería
- Procesamiento de carne / aves + equipo de envasado
- Maguinaria de llenado de botellas
- Bombas de acero inoxidable
- Rodillos
- Lubricación general durante la instalación de equipos

#### **INSTRUCCIONES**

- No usar en equipo encendidos
- Aplicar una película ligera y uniforme
- Permitir un breve período de penetración antes de usar
- Limpiar el exceso con un paño
- Repetir la aplicación cuando sea necesario





#### **DATOS TECNICOS (SIN PROPELENTE)**

Apariencia	Líquido incoloro, transparente
Gravedad especófica (@ 20°C)	0.850
Color, Saybolt (Min)	+30
Viscosidad cinemática (@ 40°C)	17 mm²/s
Punto de inflamación	180°C
Punto de fluidez	-6°C
Rango de temperatura	-5°C a +120°C
Con base en el estado actual de nuestro conocimiento y la información recibida de nuestros proveedores, la evaluación de este producto indica	

Con base en el estado actual de nuestro conocimiento y la información recibida de nuestros proveedores, la evaluación de este producto indica que está libre de aceites de nueces y sus derivados.

#### **COMPATIBILIDAD CON MATERIALES**

OK

PRECAUCION -

NO OK

#### **ALMACENAJE & VIDA UTIL**

El producto puede almacenarse a temperatura ambiente normal y tiene una vida útil de no menos de 6 años con un almacenamiento correcto. Los aerosoles siempre deben almacenarse por debajo de 50 ° C, lejos del calor directo y las llamas.

#### SALUD Y SEGURIDAD

Hoja de datos de seguridad (FDS) por separado de acuerdo con el Reglamento CE 73/404 / CEE y 648/2004 / CE disponible en www.ambersil.com.

### LEYDEMALREPRESENTACIÓN DE 1967

### LEYDEDESCRIPCIONES COMERCIALES 1968

La información proporcionada en esta publicación se basa en nuestra experiencia y los informes de los clientes. Hay muchos factores fuera de nuestro control y conocimiento que afectan el uso y desempeño de nuestros productos y por los cuales no se otorga ninguna garantía, expresa o implícita. Los usuarios deben realizar sus propias pruebas para determinar la aplicabilidad de dicha información o la idoneidad de cualquier producto para sus propios fines particulares. Las declaraciones sobre el uso de los productos descritos en este documento no deben interpretarse como una recomendación de la infracción de ninguna patente y no se asumirá ninguna responsabilidad por la infracción que surja de dicho uso.

CRC Industries UK Ltd. Wylds Road,Bridgwater Somerset, TA6 4DD United Kingdom t +44 (0)1278 727200 f +44 (0)1278 425644

e sales.uk@crcind.com w www.ambersil.com

Company Registered No. 04910479 VAT No. GB 821 5195 42

Distribuidor nacional:

COMERCIAL QUIMICA HERBE, S.L. t 943 291128

e ch@comercialherbe.com w www.comercialherbe.com





